

АКТ  
проверки готовности дошкольного образовательного учреждения  
к новому 2022 - 2023 учебному году  
составлен «08» августа 2022 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа №48

г.Липецка, 1978

(полное наименование организации, год постройки)

Департамент образования администрации города Липецка

(учредитель организации)

398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, 82 корпус 4, 389032 г. Липецк, ул. Космонавтов,

70 корпус 3

(юридический адрес, физический адрес организации)

Шумов Анатолий Ильич, (4742)31-78-69

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Департамента образования администрации города Липецка

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «06» июля 2022 г. № 905 в период с «08» по «11» августа 2022 г.

комиссией департамента образования администрации г. Липецка

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Потапова Ирина Ивановна- начальник отдела ЭЗиС УРО,

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Сергеев Александр Александрович-ведущий инженер планово-сметного  
отдела УРО

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ковыршина Елена Владимировна-главный консультант отдела общего образования

(должность, фамилия, имя, отчество)

Павлова Анна Валерьевна –главный консультант отдела организационно-  
контрольной, кадровой работы и правового обеспечения

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения средней школы №48 г. Липецка  
(полное наименование организации)

(далее – организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы №48 г. Липецка

(полное наименование образовательной организации)

от «05» октября 2020 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «25» марта 2021 г. № 48:20:0012205:892-48/073/2021-2, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «26» марта 2021 г. № 48:20:0012204:5-48/073/2021-3 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «16» ноября 2020 г., серия 48ЛО1, № 0002166, регистрационный номер 1950

Управление образования и науки Липецкой области,  
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «11» марта 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «25» февраля 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.  
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 ед.

Качество и объемы, проведенных в 2021-2022 учебном году:

а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_\_\_, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
 (оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_ объектах, в том числе:

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки - \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства - \_\_\_\_\_  
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_;  
 (наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_;  
 (наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году  
 – не имеется.  
 (имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: по основной общеобразовательной программе дошкольного образования

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 275 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 297 человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 69 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего-11; количество воспитанников - 279 человек;

из них:

групп раннего возраста -2; количество воспитанников - 41 человек;

групп общеразвивающей направленности - 7; количество воспитанников – 209 человек;

групп компенсирующей направленности - 2; количество воспитанников – 29 человек;

групп оздоровительной направленности - \_\_\_\_\_; количество воспитанников - \_\_\_\_\_ человек;

других видов групп \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_; количество воспитанников - \_\_\_\_\_ человек;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации- имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 29 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников – 2 человека 100 %;

иного персонала - 25 человек 100 %;

медицинских работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год-

имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	нет	Стол, стулья, кровати, шкафы для одежды, игровая мебель и др.	100	имеются	имеются	удовлетворительное	да	
2.	Музыкальный зал	нет	Стулья детские и взрослые, стол письменный, пианино, синтезатор, музыкальный центр, шкаф для пособий, ширма для театра и др.	100	имеются	имеются	удовлетворительное	огнетушитель	
3.	Физкультурный зал	нет	Детские тренажеры, бревно, мягкие модули, маты, скамейки, дуги, мячи, музыкальный центр и др.	100	имеются	имеются	удовлетворительное	огнетушитель	
4.	Кабинет педагога-психолога	нет	Стол взрослый, столы детские, стулья, шкафы для пособий, диагностический материал, музыкальный центр и др.	100	имеются	имеются	удовлетворительное	да	
5.	Кабинет учителя-логопеда	нет	Стол взрослый, столы детские, стулья, шкафы для пособий, диагностический материал, музыкальный центр, зеркало для коррекционной работы	100	имеются	имеются	удовлетворительное	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 32 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –      человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –      человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 37 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию - 2 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единицы.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -имеются, обеспечивает (не имеются, не имеются) обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «05» августа 2022 г. №1,

комиссия по охране труда МАОУ СШ №48  
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации детской мебелью – удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

детские столы - \_\_\_\_ ; детские стульчики - \_\_\_\_ ; детские кровати - \_\_\_\_ ; шкафы  
для раздевания - \_\_\_\_ ; другое \_\_\_\_\_ ;

е) обеспеченность организации мебелью – удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

столы офисные - \_\_\_\_ ; стулья офисные - \_\_\_\_ ; шкафы - \_\_\_\_ ; другое \_\_\_\_\_ ;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 8782 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их  
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется,  
соответствует.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и  
соответствие санитарным требованиям – имеются, удовлетворительное,  
соответствуют.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных  
объектах – соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве- 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество	Характер работы	Примечание
-----------	----------------	------------	-----------------	------------

		ставок	(штат, договор)	
Медицинская сестра	Медицинское обслуживание	1,25	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «16» января 2019 г. №ЛО-48-01-001892, регистрационный номер ЛО 018238;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –      человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 4 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам  
(организовано, не организовано)

соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием -достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования  
не имеется :

(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_;  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и  
технологических цехов и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность посудой \_\_\_\_\_ достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и  
его работников имеется;

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

Кипячение воды на пищеблоке каждые 3 часа.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор №2695 от 10.01.2022 ФГУП «Липецкий областной центр дезинфекции и стерилизации»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и др.

соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

в) обеспеченность организации транспортными средствами:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) \_\_\_\_\_, количество - \_\_\_\_\_ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется - сторожами, частной охранной организацией  
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Частная охранная услуга ООО «Беркут 48», лицензия №83, выдана УМВД России по Липецкой области 02.06.2016, договор №83 от 30.06.2022;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации; оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефона АТС;  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает  
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба - организована.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021-2022 году проверка состояния пожарной безопасности - проводилась,  
(проводилась, не проводилась)

№154 от 18.05.2022 МЧС России по Липецкой области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки - без замечаний  
и предписания \_\_\_\_\_ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация, обеспечивающая голосовое оповещение

(тип (вид) пожарной сигнализации)

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает) обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании акта №1/7 от «18» апреля 2022 года, выданного ЛООООО «ВОИ» г. Липецка - соответствует ;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации \_\_\_\_\_  
проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется,  
теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы - проведена,

(проведена, не проведена)

13.07.2022

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации-  
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется  
ООО РВК-Липецк

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_

17. Канализация ООО РВК-Липецк

## II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 48

г. Липецка

(полное наименование организации)

к новому 20 22-2023 учебному году \_\_\_\_\_.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---



---



---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
(роспись)

Потапова И.И.  
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_  
(роспись)

Павлова А.В.  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
(роспись)

Сергеев А.А.  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(роспись)

Ковыршина Е.В.  
(инициалы, фамилия)